

Evénement à risque grippe aviaire

Deux foyers de grippe aviaire par H5N1 ont été détectés par le LNR Sciensano chez des volailles appartenant à des éleveurs amateurs de la province de Liège (Wandre et Alleur). Ces deux foyers peuvent être reliés aux concours nationaux d'animaux de basse-cour de Battice dans la province de Liège qui se sont déroulés entre le 16 et le 19 janvier 2025. Cet événement a attiré de nombreux visiteurs

Grippe aviaire

Le syndrome respiratoire de la grippe aviaire est identique à celui de la grippe saisonnière. La période d'incubation est de maximum 7 jours. La période de contagiosité est également de maximum 7 jours. Pour plus de détails voir les <u>consignes</u>.

En ce qui concerne la santé humaine, les risques sont faibles. En effet, les dernières souches de virus de grippe aviaire analysées dans le courant de ce mois de janvier montrent que le virus est inadapté à l'homme. De plus, les cas de transmission de grippe aviaire de l'animal vers l'homme demeurent très faibles. La transmission de l'homme à l'homme est peu probable. Sauf en Angleterre, aucune infection de grippe aviaire humain a été détecter jusqu'à présent en Europe. Enfin, l'événement s'étant déroulé il y a 15 jours, la probabilité de développer la maladie est minime.

Mesures et testing

Formulaire de demande d'analyses microbiologiques

Concrètement, si un patient vous contacte en mentionnant sa présence à l'événement, qu'il soit visiteur ou exposant (c'est-à-dire possesseur de volailles ou d'autres animaux), voici les informations utiles :

- Il présente des symptômes grippaux ou une conjonctivite apparus dans les 14 jours (maximum) après sa visite à l'événement :
 - o Lui demander de porter un masque avant de se rendre à votre consultation ;
 - Si possible, le recevoir en fin de consultation ;
 - o Portez les EPI adéquats (cfr. SARS-Cov2) pendant la consultation. Réaliser un frottis nasopharyngé en mentionnant sur la demande l'exposition possible à un foyer de grippe aviaire (afin qu'un séquençage soit réalisé). L'analyse est demandée en urgence au CNR-Grippe Sciensano avec mention de lien avec Battice sur la demande. Veuillez avertir le CNR en envoyant un message vers respivir@sciensano.be. Le prélèvement est adressé à Sciensano Engelandstraat 642, 1180 Uccle, le bon de demande est annexé à cette communication;
 - La personne reste en isolement jusqu'à l'obtention du résultat et la résolution complète des symptômes;

- o La notification de ces cas se fera via le CNR.
- Il a présenté des symptômes grippaux mais est guéri actuellement : Idéalement, une sérologie devrait être réalisée chez ce patient afin de déterminer l'origine du syndrome (bon de demande de laboratoire joint à cette communication). Veuillez avertir le CNR en envoyant un message vers <u>respivir@sciensano.be</u>;
 - o Cette sérologie sera à envoyer à Sciensano Engelandstraat 642, 1180 Uccle
 - Il ne présente aucun symptôme
 - o Rassurer le patient vu le faible risque et le délai depuis l'événement.